

## **Lunaria rediviva L. (mesačnica trváca) na Slovensku**

### **Lunaria rediviva L. in Slovakia**

ONDREJ ČAVODA & PATRIK MRÁZ

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 842 23 Bratislava

The list of localities and distribution map of *Lunaria rediviva* L. in Slovakia is given. *L. rediviva* is very widespread in the Western and Slovakian Eastern Carpathians. Its occurrence is centred to the montane belt of the mountain ranges (maximum altitude of occurrence - 1500 m a.s.l., minimum - 200 m a.s.l.). The taxon is very rare in the region of Pannonian flora.

Rod *Lunaria* L. je endemickým rodom pre územie Európy. V rámci rodu sú známe tri druhy, z ktorých dva (*L. rediviva* L. a *L. annua* L.) rastú aj na Slovensku, tretí taxón - *Lunaria telekiana* Jav. je endemitom Balkánskeho poloostrova (Albánsko) (cf. Jalas et al. 1996).

Mesačnica trváca je prealpínskym druhom (Oberdorfer 1979), s centrom rozšírenia v strednej a juhovýchodnej Európe. Južná časť súvislého areálu siaha po severnú časť Grécka a stred Apeninského poloostrova s izolovaným výskytom na Sicilii ( $37^{\circ}$  s.z.š.). Západnú hranicu výskytu predstavujú Pyreneje, v centrálnom Španielsku je udávaná ako adventívny prvak, dva údaje o výskyti z Portugalska sú považované za otázne (cf. Meusel et al. 1965). Na britských ostrovoch (južná časť) je zavlečená. Na severe Európy areál zasahuje do najjužnejších časťí Škandinávie a do oblasti Petrohradu ( $60^{\circ}$  s.z.š.). Východná hranica prechádza Uralom (cf. Jalas et al. 1996).

*Lunaria rediviva* je charakteristickým druhom sútinových a roklínových lesov. Stanovište mu vyhovujú vlhké a zatienené polohy v montánnom stupni. V kolínnom stupni rastie najmä na severne orientovaných svahoch a v inverznych polohách. V supramontánom stupni je zriedkavý. Oblubuje výživné a humózne pôdy, bohaté na dusík, prevažne na vápnitých horninách. Je diagnostickým druhom zväzu *Tilio-Acerion*, vyskytuje sa však aj v bučinách, z vyšších polôh býva splavovaná potokmi do pobrežných jelšín. Je indikátorom zachovalých a pôvodných lesných sútinových spoločenstiev. *Lunaria rediviva* je, zriedkavejšie v porovnaní s *L. annua*, pestovaným druhom okrasných záhrad.

#### **Rozšírenie na Slovensku:**

V oblasti panónskej flóry sa *Lunaria rediviva* vyskytuje hojnajšie len v Slovenskom kraze (na severných svahoch planín a na dne krasových roklín). Zriedkavá je na Devínskej Kobyle (tu je pôvodnosť výskytu otázna, pravdepodobne je splanelá) a v Ipel'sko-rimavskej brázde. Na Záhorskej nižine, Podunajskej nižine, Kováčovských kopcoch (Burda), v Košickej kotline a na Východoslovenskej nižine nerastie.

V oblasti západokarpatskej a východokarpatskej flóry je pomerne hojným druhom. Zriedkavo sa vyskytuje v Západných a Vysokých Tatrách, kde nachádza len málo vhodných stanovišť (tu rastie najmä na vápencoch). Málo údajov je z

fytogeografických okresov: Tríbeč, Pohronský Inovec, Západné Beskydy (najmä severné časti), Spišské vrchy (najmä Levočské vrchy a Spišská Magura), Slanské vrchy (južná časť). Vo vnútrokarpatských kotlinách nerastie, s výnimkou Spiškej kotliny (Dreveník).

Výškové minimum je v nadmorskej výške ca 200 m (Bohúňovo, Polina - Ipeľsko-riďavská brázda), v Západných a Belianskych Tatrách vystupuje až do výšky 1500 m (Sivý vrch, dolina Siedmich prameňov).

Rozšírenie sme spracovali na základe štúdia herbárových položiek z herbárov BP (len zaujímavejšie zbery), BRA, BRNU, KO, NI, PR, PRC, SAV, SLO (skratky podľa Holmgren et al. (eds) 1990), literárnych i nepublikovaných údajov z databázy rozšírenia cievnatých rastlín ako aj údajov z tzv. Dominovej kartotéky, uložených na Oddelení systematiky rastlín BÚ SAV. V prípade, že chýbali dátá o rozšírení v oblastiach, kde sa dalo predpokladat', že sa tu *Lunaria rediviva* vyskytuje, snažili sme sa najst' príslušné publikácie, často monografie, ktoré ešte neboli excerptované pre databázu. Literárne pramene zahrnuté v Bibliografii k flóre ČSR do r. 1952 (Futák & Domin 1960) sú citované skrátene (v teste), podľa tejto práce. Za každým údajom je v okrúhlej zátvorke uvedené číslo štvorca (a písmeno podštvrca) stredoeurópskeho sietového mapovania. Údaje, najmä herbárové, sú v pôvodnej transkripcii, v hranatých zátvorkach je uvedený súčasný al. pôvodný názov obce alebo lokality, prípadne spresnenie lokality. Rozšírenie na Slovensku je zobrazené v mape stredoeurópskeho sietového mapovania (mapa č. 1).


#### **Exsiccata visa:**

Fl. Ex. Reip. Boh. Slov. no.742 (BRNU, NI, PRC).

#### **Matricum:**

2. Ipeľsko-riďavská brázda: - Čabrad' (Kmet' 1876 BRA) (7780d). - Ábelová - Leštín, vrchol Stanova (Rell 1878 BRA sec. Hlaváček 1985: 303) (7582d). - Utlaka, unice in valle saltuosa ad meridiem a vico, prope pagum Dačov Lom, ca 320 m subsporadice observata (Hendrych 1964: 32) (7681d). - Ábelová, a Kistugar [Tuhár] evelöhén a sziklánát (Fábry 1867 BRA) (7582d). - K. Tugár, ?Abelová in silva (Rell 1876 BP) (7584d). - Tuhár, solum in silva umbrosa et humida in clivo septentrio-occidentali montis "Cicvár" non procul a pago Breznička, ca 260 m observata (Hendrych & Křísa 1960: 33) (7584d). - Polina, ad pagum, e silva umbrosa vallis rivi Záp. Turiec, 200 m quoque cognita (Hendrych 1963: 35) (7587a). - Bohúňovo, solum e luco parvo et fruticoso sub saxo ad meridio-orientem, ca 200 m (Hendrych 1963:35) (7488c). 3. Slovenský kras: - Štítnik, Zvonivá diera, ústie lievika (Michalko 1957, 1958 ined.) (7388d). - Borzová [Silická Brezová] (J. Dostál 1949 PRC) (7488d). - in nemoribus siccis in planitie caristica Silická plošina, apud pag. Borzová, ca 450 m (J. Dostál 1949 PRC) (7488d). - Brzotínske skaly, najsev. svahy (Holub 1957:212) (7389c). - Brzotín, na skalnaté kŕoviťovité stráni nad vyvýrajúcim potokom V od silnice do Slavce (Černoch, Houfek & Soják 1956 PR) (7389c). - In rupibus calcareis in margine Silická planina, supra vicum Brzotín, ca 650 m (Klášterský 1946 PR) (7389c). - Silická ľadová jaskyňa, viaceré údaje (literárne neuvádzame) (Dvořák BRNU 1967, Chrtko, Streit, Bláhová & Chrtková 1976 PR) (7489b). - Joles [Jovice] od chatky Rakaťa, váp.sk. na okraji plošiny (Futák 1946 ined.) (7389c). - Hrhovská planina, rokl.svah pod kótou 802 (Holub l.c.) (7390d). - Zádielská dolina [Szádellői völgy] (Gayer 1868 BRA, Životský 1883 PRC,

Mapa 1. Rozšírenie druhu *Lunaria rediviva* L. na Slovensku.



Fábry 1888 BRA, Thaizs 1908 PR, J. Dostál 1927 PRC, Domin & Krajina 1937 PRC, Futák 1947 SLO, Hlavaček 1949 SAV, Michalko & Berta 1959 SAV, Buchtová 1963 BRA, Vojtuň 1965 KO, Krippelová 1966 SAV, Dvořák BRNU 1967, Peciar 1969 SLO, Hindák & Schwarzová 1970 SLO, J. Dostál 1971 PR, Vojtuň 1974 KO) (7391c). - Jelení vrch [Szarvas h.] (Jakucs 1952 ined., Holub l.c.) (7391a). - Hajská dolina (Májovský 1959 SLO) (7391c). - Vaskapuhely [Šugový v.] (Jakucs 1952 ined., Holub l.c.) (7391a). - Miglinc, údolie k Hájskej dol. (Jakucs 1952 ined., Holub l.c.) (7391c). - Jasov, skala nad mlynom (Futák 1948 ined.) (7391b).

### Eupannonicum:

5. Devínska Kobyla: - Devínska Kobyla, sev.časť, zriedkavo (Ondrášek 1996 ined.) (7767d). - Devínska Kobyla, medzi Dúbravkou a Devinom pri lesnej ceste (žltá turistická značka) (Letz 1997 SAV) (7767d). - Na svahu medzi Devinom a D. N. Vsou, les pri náučnom chodníku pred Weitovým lomom (Letz 1998 SAV) (7767d).

### Praecarpaticum:

9. Biele Karpaty: - Javorina, hrebeň od Šibenického vrchu, 830-880 m, horské bučiny (Sillinger 1929a: 29) (7172a). - Javorina (Weber 1929 BRA, Sillinger 1929 PRC) (7172a). - Bučiny na hrebeň Javoriny smerom k Novej Lhotě, 830 m (Sillinger 1929 PRC). - Javorina, nad obcou Vápenky, v bučine (Weber 1925 BRA) (7172a). - Sokolí kameň, vých. strana (Keller 1866b: 215) (7073c). 10. Malé Karpaty: - Bratislava, Koliba (Votavová 1969 SLO) (7868b). - Záhorská Bystrica, úpätie M. Karpát (Medovič 1979 BRA) (7768c). - Borinka, Medené Hámre (Ptačovský 1933 SAV, Schidlay 1961 SAV) (7768a). - Sv. Jur, Javorník (Szép 1907 BRA) (7768b). - Pezinok, pri obci, hojne v lesoch (Hofknecht 1976 BRNU) (7769b). - Modra (Mergl 1894 SAV) (7669b). - Pezinská Baba, horáren Biely Kríž, pod vrchom Somár (7668d) (Hubová 1963 SAV). - Jánova dolina, 2,5 km NW od obce Pila (Neuhäuslová-Novotná 1970:126) (7669b). - Vysoká, vrchol a blízke okolie, viaceré údajov (literárne neuvádzame) (Ptačovský 1930 SAV, Soják 1964 PR) (7569c). - Veľká Vápenná [Rachstrum, Raštún] (Weber 1935 BRA, Jasičová 1955 SAV, Futák & Zahradníková 1962 SAV, Jasičová 1965 SAV, Ambrož 1967 BRNU) (7569b). - Hrebeň medzi Malým a Veľkým Raštúnom [Vápenná] (Jasičová, Zahradníková & Hubová 1961 SAV) (7569b). - Plavecký hrad (Ptačovský 1935 SAV, Popovič 1959 SAV) (7569b). - Kamenné, E svah, 3 km SE od Plav. Podhradie (Neuhäuslová-Novotná 1970:126) (7569b). - Plavecké Podhradie, 360m, zač. Suchej dol., les Rajd, vápence, NE, as. *Aceri-Carpinetum* (Jurko & Kontriš 1982: 497-498) (7569b). - Plavecké Podhradie, 370 m, pravá strana Suchej doliny, pod kótou 561, triasové vápence, SW, as. *Aceri-Carpinetum* (Jurko & Kontriš l.c.) (7569b). - Plavecký Mikuláš, 460 m, Suchá dolina, as. *Aceri-Carpinetum* (Jurko & Kontriš l.c.) (7569b). - Plavecké Podhradie, 400m, Amonova dolina, as. *Aceri-Carpinetum* (Jurko & Kontriš l.c.) (7569b). - Čierna skala (Filová 1948 SLO, Nevole 1931: 76) (7470c). - V lesoch u Smolenice (Nevole 1930 BRNU) (7470c). - Smolenice, Driny, Čelo (Berta & Medovič 1955 SLO) (7470c). - Veterlin [Weterling, Wetterling, Wetterlin], viaceré údaje z vrchu a z blízkeho okolia (literárne neuvádzame) (Scheffer 1922 BRNU, Sillinger 1937 PRC, Nevole 1938 BRNU, Nábělek V. 1938 SAV, Filová 1948 SLO) (7470c). - Ostrý kameň, viaceré údaje z blízkeho okolia hradnej zrúcaniny (Sillinger 1926 PR, PRC, Kollár & Zahradníková 1968 SAV) (7470c). - Burian (Nevole, 1931: 76) (7470c). - Záruby (Černý 1924 BRA) (7569b). - Záruby, strana smolenická (Mikeš 1938l: 91) (7470c). - In convalle sub mt. Vápenice ad pagum Hor. Orešany (Valenta 1936 BRA) (7570a). - Smolenice, hrebeň Havranice (Nevole 1928 BRNU, Futák 1957 SAV, Medovič 1963 BRA) (7470c). 11. Považský Inovec: - Marhát (749), zmiešaný listnatý les v podvrchol. zóne k J, c. 650 m. (Domin 1931 ined.) (7373d). - Marhát, (749), buč. na Z úbočí smerom k Striebornici (Suza 1936a: 305) (7373d). - Marhát - Jaseno (673), opakujúce sa súvislé porasty (Domin 1931 ined.) (7373d). - Bučina na temene Jablunky, 800 m (Sillinger 1928 PRC) (7373d). - Bielený vrch, hrebeň (Hrubý 1942: 129) (7373d). - Bielený vrch, za jelenimi jamami, *Aceretum s Pariet. off.* (Michalko 1959 ined.) (7373d). - Tematín, (Temetvény) viaceré údaje (literárne neuvádzame) z blízkeho okolia hradu (Sillinger 1928 PRC, 1929 PR) (7373a). - Bezovec, sutin. les na N svahu (Michalko 1964: 876) (7373b). - Stará Lehota, N., Javoriniček, okolie vrchu Sokol, 688 m. (Mucina 1979: 161) (7373b). - In jugo montium inter Veľký Inovec (901) et kota (666) (Klášterský & Deyl 1933 PR) (7274a). - Bučiny nad Mnichovou Lehotou 800 m) (Sillinger 1928 PR) (7174c). 12. Tribeč: - Lámaniny, kóta NW od osady Brezovo (Jedl. Kostol'any), pod skalami pod vrcholom (Eliáš 1980 ined.) (7477c). - Skup. Sokolca, na Lámaninách (Eliáš 1985: 84) (7477c). 13. Strážovské vrchy: - Uhrovské Podhradie, údolie potoka Hradištnica, 270 m (Hrouda in Ambros (ed.) 1996: 102) (7276c). - skup. Rokoša, dol.

Hradištnica, hojne (Futák 1964 ined.) (7276c). - Slatinka n. Bebravou, exp. N, sklon 35°, sut'ový les, ca 495 m (Futák 1960 ined.) (7175b). - Motešice pri Trenčianskych Tepliciach (Nábělek V. 1937 SAV) (7175c). - Slatinka n. Bebravou, v doline na SV od obce (Futák 1960 SAV) (7175a). - Žihľavník (Domin 1920 PRC). - Žihľavník - bučiny u Trenč. Teplic (Kláštiersky 1922 PR) (7175d). - Omšenská dolina, Žihľavník - Baske, 900 m (Košnárová 1975 BRNU) (7175d). - Huščavská dolina, Žihľavník - Baske, bukový les. porast, 860 m (Košnárová 1975 BRNU) (7175d). - Trenčianske Teplice, pri obci (Holuby 1858: 58) (7075c). - Čierny vrch - *Fagetum*, polorúbarsko (Scheffer ined.) (7076a). - Košecké Rovné, Čierny vrch (Schidlay 1957 SAV) (7076a). - Strážov, viaceré údajov z vrchu a z blízkeho okolia tohto vrchu (Domin 1920 ined., Futák 1944 ined., Fajmonová 1987: 909-913) (7076b). - Inter Čičmany a Fačkov, ad pago, montis Kozel, 600 m (Schidlay 1946 BRA) (7077a). - Kozol, E strana (Magic 1986: 19) (7077a). - Čičmany, vrch Čelo NE od obce, okraj bučiny (Scheffer ined.) (7077b). - Raztoky, roklina pod Kl'akom (nad Rajčiakou) (Brancsik 1880: 63) (7078a). - Manín (Schidlay 1945 BRA) (6876d). - In angustiis saxosis calcareis inter montes Veľký a Malý Manín, 550 m (Soják 1964 PR) (6876d). 14a. **Pohronský Inovec**: - Malý Inovec, k S 860 m (Mikyška 1939a: 212-213) (7577c). 14b. **Vtáčnik**: - Veľké Pole, Stráž - les. porasty na vrchole (Košťál in Ambros (ed.) l.c.) (7477c). - Veľké Pole, Stráž - S svahy vrchu smerom do doliny medzi osadami Ondrášov, Štál a Anglet, 620-780 m (Grulich & Chytrý in Ambros (ed.) l.c.) (7477c). - Boháčska dolina (Magic 1980: tab. 2) (7477b). - Kl'ak, NW Malinik (Magic 1980 l.c.) (7477b). - Horná Ves pri Oslanoch, Rudica, v údoli Strateneho potoka (Danichelka, Grulich in Ambros (ed.) l.c.) (7477a). - Horná Ves pri Oslanoch, Lubenská skala, bučina vo svahu, 750-800 m (Hádinec, Vlčák in Ambros (ed.) l.c.) (7377c). - Horná Ves, Osliansky potok, od dets. tábora po sútoku s Cerovou, brehové porasty, 320-420 m (Košťál in Ambros (ed.) l.c.) (7477c). - Kláštorská skala (Magic 1980 l.c.) (7477b). - Kamenné vráta (Magic 1980 l.c.) (7377d). - Kamenné vráta, 1030 m, k JZ, facie *Petas. alb.* (Mikyška 1939a: 225) (7377d). - Horná Ves pri Oslanoch, Balatom, les a cesta pod SZ rebrom kóty, 900-930 m (Grulich in Ambros (ed.) l.c.) (7377d). - Horná Ves pri Oslanoch, Rudica, po hrebeni do sedla medzi Lubenskou skalou a Žarnovom (Danichelka in Ambros (ed.) l.c.) (7376d). - Oslany, Buchlov, PR, bučiny pod vrcholom a andezitová skala, 1040 m (Lustyk in Ambros (ed.) l.c.) (7377c). - Oslany, Buchlov, bukový les na úpatí, 550-1000 m (Vlčák in Ambros (ed.) l.c.) (7377c). - Horná Ves pri Oslanoch, Buchlov suťový les na J svahu, 850-900 m (Grulich in Ambros (ed.) l.c.) (7377c). - Bystričany, Veľká skala, PR, V orientované lesnaté svahy a skaly, 4,8-5,2 km od obce (Grulich & Chytrý in Ambros (ed.) l.c.) (7377c). - Bystričany, Bystricánska dolina, spodná časť od ústia po most cez pot. Bystrica pod Veľ. Skalou, 4,5-5 km JV od obce, 430-550 m (Grulich & Chytrý in Ambros (ed.) l.c.) (7377c). - Bystričany, Bystricánska dolina, okraj lesa a breh potoka Bystrica, 600 m (Lustyk in Ambros (ed.) l.c.) (7377c). - Bystričany, Bystricánska dolina pod Vtáčnikom v závere doliny (Votavová 1980: 55) (7377c). - Klak, in monte Ptáčnik (Kupčok 1903 PR) (7377d). - Vtáčnik (na vrchu, pri Kl'aku), roztrúsené (Kupčok 1956: 11) (7377d). - Handlová, Vysoká, NE svah, 920 m, as. *Phyllitidi-Aceretum* (Jurko & Kubiček 1974: 8) (7278d). - Handlová, Kozie chrbty, W svah, 870 m, as. *Phyllitidi-Aceretum* (Jurko & Kubiček l.c.) (7278b). 14c. **Kremnické vrchy**: - Hronska Dúbrava, v jarku Snoha, pri priecesti železnice a cesty Žiar n. Hronom, 280 m (Manica 1978 kart. ZV) (7379d). - Budča, Dúbravská Snoža, údolie potoka Snoža, 370 m (Manica 1981: 64) (7379d). - Ihráč, údolie (Mikyška 1939a: 213-213) (7379b). - Vápenná dolina (Mikyška, 1939a: 213-213) (7379b). - Zvolen, Sielnické údolie, viac údajov z okolia vrchu Laurin a poľany Breštová, 450-980 m (Manica 1981: 64) (7380a). - Kremnica, les na úpatí Kremnického štítu (Marhold 1976 BRA) (7379b). - Ihráč, andezitový hrebeň kóty Labušča, 1182 m (as. *Phyllitidi - Aceretum*) (Jurko & Kubiček l.c.) (7379b). - Kremnica, okolie (Volle Henne) (1942 SLO) (7279c). - Kremnica, ca 550 m (Suza 1926 Fl. Ex. Reip. Boh. Slov. BRNU, PRC) (7279d-7379b). - Kremnica, stará cesta z Kremnice na Skalku (Marhold 1977 BRA) (7279d). - Kremnica, V od Krahul (Marhold 1977 BRA) (7279d). - Tri Križe, facie *Petassites alb.*, 1135 m. (Mikyška 1939a: 225) (7280c). - Turček, v okoli kóty Mesačný vrch, 800 m, as. *Phyllitidi-Aceretum* (Jurko & Kubiček l.c.) (7279b). - Turček, Krahulská dolina, viac údajov v zápisoch, as. *Phyllitidi-Aceretum* (Jurko & Kubiček l.c.) (7279b - 7280c). - Kordíky, E svahy pod hrebeňom pri kóte 1181,5 m (Ružička 1958 ined.) (7280c). - Sklenné, Dlhá dolina, 870 m, as. *Phyllitidi-Aceretum* (Jurko & Kubiček l.c.) (7280c). 14d. **Pol'aná**: - St. Kopa pri Banskej Bystrici, bučina na SV svahu (Trapl 1922: . - 234) (7281c). - Šálková, v hájoch (Márkus 1865a: 305) (7281c). - Kyslinky, okraje silničky Z luční enklávy "Horná Zalomská, ca 1,6 (J) JV obce (Štech in Benčačová & Ujházy (eds)) (7382b-d). Hrochot', louka a její okraje na

břehu Hučavy asi 200 m ZZJ Hrochoťského mlýna, ca 1,1 km JV kostela v obci (Štech in Benčaťová & Ujházy (eds)) (7381d). - Vigľaš, potok Hučava, poniže kysliny, as. *Alnetum incanae carpaticae* (Jurko 1961: 331) (7481b). - Kamenistá dolina, Hrončekový Grúň, 890-970 m (Magic 1967 ined.) (7383a). - In silvis et pratis in monte Velká Pol'ana prope opp. Detva, ca 1200 m (Deyl 1951 PR) (7382d). 14e. Štiavnické vrchy: - Hronský Beňadik, skala nad cestou (Fuchsová 1968 SLO) (7677d). - Pod Sitno (Cserey 1893: 53) (7679a). - Paradajz, pod vrcholom (Kupčok 1956: 11) (7579a). - Paradajz, na W svahu medzi Tirtsovým prameňom a Gedeonovou štôliou (Hlaváček 1985: 303) (7579a - 7579c). - In *Fageto-Abieteto*, Paradajz et Tanád apud opp.B. Štiavnica, 800 m (Hlaváček 1937 BRA) (7579c). - Jalná (Suza Fl. Ex. Boh. Slov. 303, sec. Hlaváček 1985: 303) (7479b). - Zvolen, Pustý hrad, zmiešaný listnatý les nad žltou turistickou značkou (oproti čistiarmi odpadových vôd) (Mráz in Benčaťová & Ujházy (eds)) (7480b). - Zvolen, na báze N svahu Pustého hradu, nad cestou na medokýš, 290 m (Manica 1960 kart. ZV) (7480d). 15. Slovenské rudoohorie: - Hrebeň od Veporských skaliek na Ľubietovský Vepor (Prach in Benčaťová & Ujházy (eds)) (7282d). - Z savahy Ľubietovského Vepra (Prach in Benčaťová & Ujházy (eds)) (7282d). - Klenovský Vepor, nad Kubel'covou lúkou, 1150 m, as. *Piceeto-Fagetum silicicolum* (Miadok 1971: tab 7.) (7384b). - Klenovský Vepor, NW od kóty 883, 920 m, as. *Piceeto-Fagetum carpathicum silicicolum* (Miadok 1971: l.c.) (7384b). - Klenovský Vepor, na balvanitej suti pod výlevom (Miadok 1967: 45) (7584b). - nad Revúckymi kúpeľmi, ca 400 m (Magic & Májovský 1974: 72) (7386b). - Pstružný potok, na prameniskách, ca 1050 m (Magic & Májovský l.c.) (7287c). - Hlboký potok, na pramenisku, ca 1050 m (Magic & Májovský l.c.) (7287a). - Na Zdychavskej hore, ca 890 m (Magic & Májovský l.c.) (7187c). - Šindlarka, v javorinách nad lesnou cestou ku chate Janka (Magic & Májovský l.c.) (7287a). - Kohút (Reuss 1853: 43) (7287c). - Klementon [Klementová?] bei Rejdová (Tocl 1900h: 16) (7187c). - Dlhý diel, v suťovej javorine, ca 875 m (Magic & Májovský l.c.) (7387a). - Dolina Lazarka, ca 700 m (Magic & Májovský l.c.) (7287c). - Radzim (Hajdúk 1956 SAV) (7288c). - Rožňava, Nyerges [Chrast] (Gayer 1866 BRA) (7389d). - Stará Voda, Široká dolka, pravostranný prítok Starovodského potoka, ca 850 m (Dostál 1973: 242) (7289b). - Pod Csúkeres [Osadník], rázcestie k S, k loveckej chate (Domin 1938 ined.) (7390a). - Zenderling [vrch nad Štósom], bučiny na svahu pod hrebeňom, ca. 1000 m (Domin 1938 ined.) (7390a). - Lesy pod Zenderlingem (Domin 1938 PRC) (7390a). - Čierna Moldava, dolina, v zóne jedle, ca 565-600 m (Domin 1938 ined.) (7390b). - Nižné Hrable pri Švedlári, Bystrý potok, na pravom brehu, W pod kopcom Peklisko, 615 m (Šomšík 1961: 418) (7290a). - Galmus, Biela voda, u potoku, 500 m (Marsa 1958 BRA) (7090b). - Galmus, Poráčsky potok - Goluvka (Hajdúk 1959 SAV) (7190c). - Poráčsky potok, na S a N stráni v úžľabinách (Hajdúk 1963: 37) (7190b). - Pod Bielou skalou v sutinových porastoch (Hajdúk, 1963: 37) (7190b). - Biela skala nad Krompachy, 800 m (Sillinger 1932 PRC) (7091c). - Helcmanovce, Veľký Hutný potok (Mráz 1993 ined.) (7191c). - Vyšný Medzev, Zlatá dolina (Mráz 1995 ined.) (7291c). - Prakovce, Andraškova dolka - ľavostranný prítok Hrelíkovho potoka, ca 700 m (Mráz 1994 ined.) (7291a). - Prakovce, záver Hrelíkovho potoka, ca 625 m (Mráz 1994 ined.) (7291a). - Prakovce, medzi Valcverkom a Matilda Hutoú, ca 400 m (Mráz 1995 ined.) (7191c). - Prakovce, záver Zimnej vody, 630 m (Mráz 1993 ined.) (7291a). - Prakovce, ústie Hlbokej dolky do Zimnej vody, ca 580 m (Mráz 1997 Herbarium P. Mráz) (7291a). - Šugovská dolina, zmiešaný listnatý les, pri skalnom pramene, ca. 465 (Domin 1938 ined.) (7391a). - Folkmárska skala, jedlobuk. les, na SV svahu, ca 840-850 m (Domin 1938 ined.) (7192c). - Na suťových pôdach okolo Kuriškovej a Kamenného Hrba (Šmidt 1981: 74) (7293c). - V hornej časti Čermel'ského údolia (Šmidt 1981: 74) (7292b). - Jahodná (Vojtuš 1972 KO) (7292b). 16. Muránska planina: - Goštanová as Hradová (Richter 1888, sec Hendrych 1969: 156) (7385a). - Tisovec, Hradová (1957 BRA) (7385a). - Tisovec (Vraný PRC) (7385b). - Zrázy pod hrebeňom Voniaca k dol. Slavče (Hendrych 1955: 67) (7385b). - Voniaca, hrebeň okolo kóty 1113 m (Hendrych 1955 l.c.) (7385b). - Medzi Stožkami, 850 m (Hendrych 1967 ined.) (7285b). - Ďurčová (Hendrych 1969 l.c.) (7385b). - Šarkanica (Hendrych 1967 ined.) (7385b). - Dol. Martinová (Futák 1970 ined.) (7385b). - Šajba - Tisovec (Domin ined.) (7385b). - Muráň, v dolinē „Javorníkova“, nejhoľejší časť, ca 1100 m (Hendrych 1948 PR) (7286c). - Javorníková dolina (Hendrych 1969 l.c.) (7286c). - Lov. chata Klatná - hájov. Studňa (Futák 1944 ined.) (7285b). - Mochnata, údolie Klatnej, suťový les pod skalami (Suza 1950: 185) (7285b). - Hrdzavá, údolie potoka, bučina, 1040 m (Sillinger 1937 ined.) (7285c). - Muráň, Hrdzavá dol. (Hajdúk 1958 ined.) (7286c). - Hrdzavá (Hendrych 1969 l.c.) (7286c). - Muráň, Hrdzavô, oblasť výskytu kosodreviny, 750 m (Manica kart. ZV) (7286c). - Macová (Hendrych 1969 l.c.) (7285d). - Muráň, na

Maretkiné, ca 1000 m n.m. (Hendrych 1947 PR) (7286a). - planina od Veľkej lúky po Margočinu [Maretkina] chatu, nad Poludnicou, 975-1000 m (Manica 1962 kart. ZV) (7286a). - Muráň, okolie hradu a Cigánky, veľké množstvo literárnych (neuvádzame) aj herbárových dokladov (Fábry 1885 BRA, Kupcsok 1898 PR, Richter 1900 BRNU, Suza 1929 BRNU, Grodkovszky 1931 BRA, Valenta 1940 BRA, Futák 1949 SLO, s. coll. 1951 SLO, Blatný 1958 BRA, Kaleta 1961 BRA, Hubová & Kmeťová 1968 SAV) (7286c). - A pago Muráň, ad boreo-orientum versus, ca 600-850 m (Vašák 1978 BRA) (7286c). - Ad septentioinem versus a pago Muráň, ca 500-700 m (Vašák 1978 BRA) (7286c). - Muráň, v dolině „Suchá“ 750-900 m (Hendrych 1949 PR) (7286c). - Suchá dolina pri Muráni (Futák 1946, 1955 SLO) (7286c). - Vohanová dol. (Hendrych 1969 l.c.) (7285b). - Sub Vysoký et alibi (Hendrych 1969 l.c.) (7286a). - Hlboká (Hendrych 1969 l.c.) (7186c).

**17. Slovenský raj:** - Popová, lesy okolo kóty 900-1000 m (Sillinger ined.) (7187a). - Medzi kótou Kopenec (1131,7) a kótou 1062 m, ca 50 m od cesty Dobšínská Ľadová jaskyňa - Hrabišice, as. *Abieti-Fagetum carpaticum* (Pitoníak et al. 1978: tab.8) (7087d). - Húzovské (1171,7 m), S a NNE úbočie, as. *Abieti-Fagetum carpaticum* (Pitoníak et al. l.c.) (7187b). - Polesie Ľadová, les medzi ústím Samalovej doliny a Húzovským, 1080 m.n.m, as. *Abieti-Fagetum* (Šimeková 1970: tab.1) (7187b). - Polesie Ľadová, nad Samalovou dolinou, 1025 m, as. *Abieti-Fagetum* (Šimeková l.c.) (7187b). - Samalova dolina, SE úbočie kóty 1187,2 m, as. *Abieti-Fagetum carpaticum* (Pitoníak et al. l.c.) (7187b). - Dobšiná, Ľadová jaskyňa, zmiešané lesy k horární, 900-1170 m (Domin 1919 ined.) (7187d). - Štrbáková (1077,3 m), N svah nad prameniskom ľavostarného prítoku Hnilca, as. *Abieti-Fagetum carpaticum* (Pitoníak et al. l.c.) (7087d). - Kóta 1123 m, pri lúke Vyšný Lipovec, SE a NW úbočie, as. *Abieti-Fagetum carpaticum* (Pitoníak et al. l.c.) (7088c). - Remiaška, S podhrbeňový svah (Fajmonová 1980: 232) (7188a). - Havrania skala, SE úbočie, as. *Abieti-Fagetum carpaticum* (Pitoníak et al. l.c.) (7188a). - In silvis mixtis sub cacumine montis Havrania skala, situ septentr., ca 800 m (Kriša 1967 PRC) (7188a). - Zadné Piecky, bukový les na vápenci, 760 m (Marsa 1962 BRA) (7088a). - Zadná skala (Diera) (Hajdúk 1958 ined.) (7088a). - Veľký Sokol, viac literárnych (neuvádzame) a herbárových údajov (Brym 1924 PRC, Nábělek 1940 SLO, Kláštorský 1947 PR, Mitske 1967 PR) (7088a). - Malý Sokol, stredná časť, pravá strana (Fajmonová 1980 l.c.) (7088a). - Suchá Belá, hlbšie v kaňone (Šmarďa 1970: 36) (7088a). - Gačovská skala, S a SE svahy (Pitoníak et al. l.c., Fajmonová, l.c.) (7188a). - Vodopády kpt. Nálepkы u obce Biele Vody (Dvořák 1965 BRNU) (7188a). - Kóta 1098 m, E svah nad prameniskom Zejmarského potoka (Fajmonová l.c.) (7188a). - Sokolia dolina pri Kyseli, ca 770 m (Futák 1944 ined.) (7088a). - Kysel, solo calcareo (Suza 1930 BRNU, Kláštorský 1947 PR) (7088a). - Červená skala (1108 m) (Pitoníak et al. l.c., Fajmonová l.c.) (7188a). - Holý kameň (1104,5) (Pitoníak et al. l.c., Fajmonová l.c.) (7188c). - Kóta 1079,2 m, SW od Holého kameňa, NW úbočie, as. *Abieti-Fagetum carpaticum* (Pitoníak et al. l.c.) (7088c). - Biely potok, ca 600 m, na vlhkých skalách, miestami na sutinách (Šmarďa l.c.) (7088c).

**18. Stredné Pohornádie:** - Košické Hámre (Thaizs 1909: 252) (7192c). - Košické Hámre, medzi žel. stanicou a obcou (Futák 1946 ined.) (7192c). - Dolina Zlatník pri Koš. Hámroch (Futák 1946 ined.) (7192c). - Dolina Sopotnica, ľavý prítok Hornádu (Jurko & Dostál 1981: 249) (7193a). - Černá hora u Margecan, bučiny 600-700 m (Sillinger 1933 PRC) (7092c). - Vitáz, W, Francova dol., javor, bučina s jedlou (Dostál 1983:70) (7091c). - Lipovce, Kamenná Baba, horná časť doliny Lačnovského potoka, ca 650 m (Dostál 1981: 140) (6991c).

**19. Slanské vrchy:** Apud pag. Hlinné prope opp. Sol: v hlubokých, stinných buk. lesoch, vrch Javorová (Ludv. Dostál 1948 PRC) (7095c). - Javorová hora, nad obcou Rudľov, as. *Acereto-Fagetum lunar.*, NE, 810 m (Michalko 1961 ined.) (7095c). - Kopec nad obcou Rudľov, medzi andezitovými stolovými skalami (Michalko 1961 ined.) (7095c). - Dubová hora pri Podhradku, pod kótou 754,6 (Michalko 1961 ined.) (6994c). - In silvis prope v. Zlatá Baňa (Deyl 1954 PR) (7094b). - Simonkô, Sáros (Hazslinszky s.d. BP) (7094d).

**20. Vihorlat:** - Krivošanka, sev. exp., pri Laborci (Hudáková 1975 SLO) (aj viacero literárnych údajov) (7097c). - Plušte nad Jasenovom, as. *Fageto-Aceretum lunariosum* (Michalko 1959 ined.) (7097a). - Vrch Pirnagov nad Porúbkou, as. *Fageto-Aceretum* (Michalko 1961 ined.) (7197a). - Vrch Kyjov nad Porúbkou, as. *Acereto-Fagetum* (Michalko 1961 ined.) (7198a-7197b). - Kamienka, údolie Riky (Michalko 1954 SAV) (7098c). - Rika, údolie, odkiaľ ju z mnohých miest - bučiny, hrabiny, jelšiny - udáva Michalko (1954 ined., Michalko 1957: 121) (7098c). - Sninské Hámre (Novák 1925a: 17) (7098b). - Sninský kameň, viacero literárnych údajov (Behrendsen 1876, Dietz 1882: 184, Novák l.c.) (7099a). - Morské oko - Sninský kameň (Lhotská 1971 PR) (7099a-7099c). - Morské oko (Dietz l.c.) (7099c). - Údolie potoka Okna (Ubrzsy 1942) (7199a). - Nad obcou Hlivišťia, bučiny na chrbe,

760 m (Michalko 1961 ined.) (7199c). - Popričný vrch, údolie Syrového potoka (Michalko 1954 ined.) (7299b). - Popričný vrch, Koňuš, les pri Syrovom potoku, 445 m (Gallo 1968 herbár) (7299b). - In silvis declivibus montis Popričný prope vicum Konjušice (Deyl 1971 PR) (7299b).

### Eucarpicum:

21a. Lúčanská Malá Fatra: - Poleriecka dolina (Fabry 1880:54) (7078d). - Reváň, viaceré literárne (neuvádzame) a herbárové doklady (Jičínský 1928 BRNU, Novacký 1936 BRA, Nábělek & ?Buž 1940 SLO, Schidlay 1949 BRA) (7077b). - Inter montes Reváň - Klák (in iug!) (Novacký 1934 BRA) (7077b). - Klák (Klak), v okoli vrchu viaceré lokality (Margittai 1911 BP, Unzeiting 1934 BRNU, Krist 1937 BRNU) (7077b). - Žilina, Svitáčový prope pagum Kunerad (Valenta 1935 BRA) (6978a). - Svitáčová dolina, pri potoku (Hollá 1968 SLO) (6978a). - Veterné (Medovič 1977 BRA) (6978b). - Veterné, okolo chaty Správy CHKO (Medovič 1977 BRA) (6978b). - In convallibus ad Kunyerád (ut. Lunaria rediviva var. *macropoda*) (Borbás 1898 BRA) (6878c-6978a). - Kunyerád (Borbás 1898 BRA) (6878c-6978a). - Žilina, Turie, W od kóty 1 110 (Kozel), vápenec, NW exp., 1040 m (Hančinský 1963 ined.) (6878c). - Žilina, Turie, záv. dol. pod kótou Ostrá, vápenec, N exp. 760 m (Hančinský 1963 ined.) (6878c). - Turie-Žihľavý (Hollá 1967 SLO) (6878c). - Turská dolina (Schidlay 1946 BRA) (6878a). - Turská dolina, vlhké miesta. (Holá 1969) (6878a). 21b. Krivánska Malá Fatra: - Žilina, Strečno, svahy oproti Domašin, NW exp., 380 m, (Hančinský 1964 ined.) (6879a). - Žilina, Krasňany, W od kóty 636, žula, N exp., 880m (Hančinský 1964 ined.) (6779c). - Suchý-dol. Hoskora, bučina (Futák 1964 ined.) (6879a). - Strečno, Starý hrad, SE pod kótou Plešel, v doline ústiaci pri Váhu, humózna pôda, SE exp. (Šomšík 1963: 160) (6879a). - Pod Malým Krivánem (Úlehla 1923 BRNU) (6879b). - Malý Kriváň (Brancsik 1877 PRC, Holuby 1901 BRA) (6879b). - Fatranský Kriváň, cesta na vrchol, vápenec, 800 m (Domin 1923i: 34) (6879b). - Fatranský Kriváň (Svrček 1947 PR) (6879b). - Tŕchová, bouda pod Krivánem (Domin 1919 PRC) (6880a). - Vrátna (Brancsik 1898 BRA, Brancsik 1901 PRC) (6880a-c). - Vrátna dol. (Brancsik 1879b: 21) (6880a-c). - Vrátna dolina, v travnatém porstu na levé strane silnice k lanovce (Unar 1968 BRNU) (6880a-c). - Vrátna, Grúň, 800 m (Schidlay 1950 BRA) (6880a-c). - In valle supra Tŕchová, 600m (Suza 1923 BRNU) (6780a). - Terchová-Vrátna, množstvo nepublikovaných a literárnych údajov (neuvádzame) (6880a-c). - Tiesňavy-Boboty, svahy nad potokom (Futák 1965 ined.) (6780a). - Studenec, dolina, žula (Holuby 1896f: 533) (6880c). - Horné Diery (Futák 1964 ined.) (6780a). - Rozsutec, viaceré literárnych údajov (neuvádzame) (Schidlay 1954 SAV) (6780c). - In valle rivuli Šútovka, in *Fageto*, ca 800m (Krist 1936 BRNU) (6880a). - Šútovská dolina (Dočolomanský 1961 BRA, Bernátová 1972 BRA) (6880a). - Šútovská dolina, k vodopádu (Dočolomanský 1961 BRA) (6880a). - Šútovo - vodopády, po okraji lesa (Bernátová 1972 BRA) (6880a). - ŠPR Šrámková, dolina Šrámková (Bernátová et al. 1986: 271) (6880b). - ŠPR Šrámková, viaceré literárnych údajov z okolia lokalít Vyhnaný Grúň, Dlhý Úplaz, zvážnica Jamborová, Pod Žobrák (Bernátová & al. l.c.) (6880b). - Medzirozsutce - Medzihole, vých. svahy Vel'. Roszutca, bučina (Futák 1964 ined.) (6780a). - Kral'ovany, N, dol. Bystríčka, boč. dol. Šrámkovej, bučiny, žula (Futák 1964 ined.) (6880b). - Bystríčka-dolina (Futák 1946 SLO, Hodoval 1964 BRA) (6880b). 21c. Veľká Fatra: - Harmanec, blízko miesta nazýv. „Tufna“ (Schidlay 1953 SAV) (7180c). - Harmanecká dolina, vrchol, pri ceste, suť (Michalko 1952 ined.) (7180c). - Dol. Čiernej vody, na W pod Andrejovou /1034 m/, povýše kóty 788,4, v údolí pri ceste na NW svahu (Ružička 1959 ined.) (7179c). - Žarnovica, údolie, pri kóte 1205, E svah, bučina, 1000m (Ružička 1959 ined.) (7179c). - Žarnovická dolina, pri Štub. Tepliciach, *Fag. carp. fatrae*, 610 m (Klika 1936b: 386) (7179c). - Harmanecké jaskyne, N, v údoli pod Črchľou /1206/, 1030 m (Ružička 1959 ined.) (7180c). - Staré Hory-Japeň, kult. smreč. (Futák 1958 ined.) (7180d). - Turčianske Teplice, v lese nad obcou (Kmoniček 1932 PRC, Kmoniček 1933 ined.) (7179a). - Silva supra Štubianske Teplice, ca 1000 m (Kmoniček 1932 PRC) (7179a). - Stureczpass, auf schattigen Felsen zwischen Alsosturecz und Sturecz (Lengyel 1915b: 23) (7180b). - Údolie Kosteletc, W od Smrekovice, svah SE, balvanitá suť pod skalnými stenami, 1110 m (Ružička 1959 ined.) (7179d). - Priezor, pod Smrekovom, lúky (Petrikovich 1912a: 32) (7180a). - In m. Kraszny-Kopeč, com. Turócz, ca 1300 m (Margittai) (7180a). - Blatnica, dolina (Textorisová 1888 BRA) (7079d). - Blatnická dol., lok. tienisté miesto, pospolito (v skupinkách), c. 500-600 m (Domin 1920 ined.) (7079d). - Konský dol, pod Tlstou, k NE, 1200 m (Klika 1929e: 257) (7079d). - Blatnica, pod Muráňom, a Ostrou, 930 m (Ružička 1959 ined.) (7079d). - pod Tlstou, kamenistá rokl'a, k NE, as. *Aceret.ps. fatrae*, 1200 m (Klika 1936b: 400) (7079d). - Košiariská, pod Ploskou (Petrikovich 1912b: 133) (7080d). - Selenecká dol. (Futák 1964 ined.) (7080c). - Pri ústi

Selencia do Dedošovej dol. (Ružička 1959 ined.) (7080c). - Gaderská dolina, pri potoku (Dvořák & Krejčí 1953:112) (7079d). - Gaderská dolina, (Májovský 1969 ined.) (7079d). - Gaderská dolina, v bučine nad 2. horárnou (Májovský 1969 ined.) (7079d). - Dedošova dolina, 900-1000 m (Deyl 1951 PR) (7080c). - Dedošova dolina (Hlaváček 1973 SAV) (7080c). - Necpalská dolina, ústie Hornoborišovskej doliny (Jasičová 1959 SAV) (7080c). - pod Javorinou, rokľa na konci Ľubochnianskej dol., k N, *Aceret. ps. fatrae*, 1200 m (Klika 1936b: 400) (7080b). - Rakytov, k N, 950 m (Klika 1936b: 400) (7081a). - Kornetova dol., Dolný rybník, k juhu, 850 m (Klika 1929e: 261) (6980d). - In valle Kornetova dolina, haud procul a casa venatoria Nižný Tajch, in Fageto, ca 900 m (Kláštorský 1946 PR) (6980d). - Nad Niž. Tajchom., v Picietu, 800 m (Klika 1926f: 60) (6980d). - Lučenec, 1042 m (Petrikovich 1913: 44) (6980c). - Bučiny na Kľaku, 900-1000 m (Sillinger 1927 PR) (6980a). - Kľak, /1353/, NW svah, bučiny, 1200 m (Sillinger 1929 ined.) (6980a). - Chlatkovo [Kliačik] /1242/, na vrcholovom hrebeni (Fritze & Ilse 1870: 521) (6980b). - Dol. Turecko, dolina, k NNE, 770 m (Klika 1936b: 400) (6980b). - Salatínska dol., bučiny na hrebeni, NE, 1000 m (Klika 1936b: 406) (6980b). - Lipová, dolina nad Ľubochňankou (Fritze & Ilse 1870: 524) (6980b). - Nižná Lipová, dolina, bučiny na hrebeni, k SE, 1100 m (Klika 1936b: 403) (6980b). - Nižná Lipová, NW-N, 900-1000 m (Klika 1936b: 400) (6980b). - Krátke Nižné, dolina, NE, 1050 m (Klika 1936b: 400) (6980b). - In vallecula Niž. Krátko ad pag. Ľubochňa, 600 m (Valenta 1941 BRA) (6980b). - Kopa, úbočie, k N, s *Petasites album*, 720 m (Klika 1929e: 257) (6880d). - Kopa, v bučine, k NE, 1100 m (Klika 1929e: 257) (6880d). - Častá na Kope u Turán v Turci (Holuby 1896 PR) (6880d). - Častá v Studencu pod horou „Kopa“ u Turán v Turci (Kmeť 1896 BRA) (6880d). - Kraľovany, cesta na Sokol (Hodoval 1977 BRA) (6880d). **21d. Chočské vrchy:** - Kraľovany, Šíp (Domin 1919 PRC) (6881a). - Šíp, vrch (1169), podvrchol. buč. kroviská, 1156-60 m (Domin 1919 ined.) (6881a). - Prosiecka dolina (Futák 1958 SAV) (6882b). - Prosiecka-Kvačianska dolina, vápencová (Futák 1958 ined.) (6883a). - Vrch Prosečno, NE od obce Prosečno, skalné svahy k W Prosieckej dol. (Futák 1958 ined.) (6883a). - Kvačianska dolina, v rokľi pri potoku (Futák 1966 ined.) (6883a). - Kvačianska dolina, 700 m (Vartíková 1970 SLO) (6883a). **22. Nízke Tatry:** - Baranová, záp. svah, v háji a krov. (Trapl 1923b:123) (7280b). - In *Fagetis supra Špania Dolina*, ca 900 m (Hrabětová 1950 BRNU) (7180d). - Motyčková, hoľa, E od Veľ. Šurca, pri kóte 1292, 1250 m (Ružička 1960 ined.) (7181a). - Donovaly, pri výstupe na Zvolen, prechod medzi kvetnatou a vápencovou bučinou, 1260 m (Ružička 1960 ined.) (7181a). - Zvolen (Trapl 1922 PRC) (7181a). - Kalište, pri potoku Studenec, nad serpentínou cestu, SE od býv. osady, 750-850 m (Procházka & Krahulec 1982: 178) (7181a). - Kyslá, dolná časť údolia Špongia, W od osady, 600-740 m (Procházka & Krahulec l.c.) (7181b). - Kyslá, bučiny na SW svahu Kozieho chrbta /od okraja lesa po sedlo Zubová/, 800-950 m (Procházka & Krahulec l.c.) (7181b). - Kyslá, Kozi chrbát, S svah, bučina od sedla Hadlanka-Kozi chrbát k sedlu Zubová, 1000-1150 m (Procházka & Krahulec l.c.) (7181b). - Kyslá, bučina na E svahu Kozieho chrbta, nad Hiadel'skym sedlom, 1150-1200 m (Procházka & Krahulec l.c.) (7181b). - Kyslá, bučiny v strži nad travert. lomom, 850-1050 m (Procházka & Krahulec l.c.) (7181b). - Ludrovská dolina, smerom na Salatin (Kováčiková 1974 SAV) (6981d). - Javorinka, pod Prašivou (Podhajská 1924 BRNU) (7182c). - Sv. Ondrej n. Hr., N, dol. Sopotnica, pri ústí dol. Javorinka, SE svahy Prašivej, bučina, 865 m (Ružička 1962 ined.) (7182a). - Salatin, 1. svah, zmieš. les s vtrúš. bukom na úpatí skaly, 1220 m (Sillinger 1933a) (7082a). - Raztocká hoľa (Trapl 1922 PRC) (7182a). - Raztocká Hola, buk. les (Trapl 1922 PR, PRC) (7182a). - Pohronský Bukovec, N, dolina Bukovec, pod Raztockou hoľou, smrečiny s bukom, 900 m (Ružička 1962 ined.) (7182a). - Pohronský Bukovec, N, údolie Tokáreň, SE svahy Raztockej hole, kvetnatá bučina, 970 m (Ružička 1962 ined.) (7182c). - Pohronský Bukovec, NE, Čierny diel /1146/, W svah, *Abieto-Fagetum asperuletosum* (Ružička 1962 ined.) (7182c). - Jasenie, NE, Lomnistá dolina, E svahy pri kóte 611, *Abieto-Fagetum asperuletosum* (Ružička 1962 ined.) (7182b). - Pod Sinou, v roklínach, na sut'. podklade, s vrstvou sur. humusu, ca 880 m (Zahradníková 1957:27) (6983c). - Svahy hory Siná vápencová, za Demänovskými jaskynami, ca 870 m (Dvořák 1966 BRNU) (6883c). - Demänová dolina, zmiešaná bučina, 850 m (Dostál 1968 PR) (6983c). - Údolie Bystrej pod Ďumbierom, bučina, ca 1000 m (Trapl 1924a: 71) (7083b). - Pod Demänovskou horou, v roklínach na sut'. podkl., surový humus (Zahradníková 1957:27) (6983d). - Demänovská dolina, W svah Magury, na droline (Ščepka 1955 BRA, 1955 SAV) (6983d). - Demänovská Magura, úpätie, hojne v *Aceretum pseudoplatani*, na balvanitom podklade, 850-900 m (Sillinger 1933a) (6983d). - Svätojánska dolina, *Aceretum*, 950 m (Sillinger 1933a) (6984c). - Liptovský Hrádok, vrch Započ, 690 m (Horničková 1974 BRA) (6984c).

Liptovský Hrádok, levý břeh řeky Váhu, ca 640 m (Dvořák 1966 BRNU) (6984c). - Brtkovičná dolina, vápenec, stinné svahy, ca 720 m (Dvořák 1960 BRNU) (6984c). - Slemä, pod horou, v údoli potoka (Vlach 1934 PRC) (7084a). - V údoli v smrk. lese pod horou Slemä (Vlach 1934 PRC) (7084a). - Svahy Ohnište, sut', stinná mísťa, ca 1050 m (Dvořák 1964 BRNU) (7084a). - Za obci Michalovo, lesní stráň na vápenci, ca 780 m (Dvořák 1966 BRNU) (7084b). - Malužiná, Glian, sk. svah, melaďr, balvanitý podkl. (Sillinger 1933a) (7084b). - in valle „Bacúšska dolina“ ad rip. rivi in silva (*Fagus + Acer pseudoplatanus + Abies alba*) (Hrabětová 1952 BRNU) (7184b). - Údolie Svarinky, nedaleko osady Svarín (Čierny Váh), 858m (Vartiková 1974 SLO) (6985c). - Svarín (Švandová 1962 SLO) (6985c). - Čierny Váh, Múraný most (Vartiková 1970 SLO) (6985c). - Ostredok, stred.časť, na pravej strane, asi 50 m nad potokom (Fajmonová 1983: 885) (7085a). - Svarín, údolie pot. Torysa, 850 m, (Vartiková 1974 ined.) (7085a). 23a. Západné Tatry: - Sivý vrch, 1500 m (Rechinger & Scheffer 1933: 343) (6783a). - Sivý vrch, exp. NNE, vápenec, ca 1350 m (Šoltés 1976: 151) (6783d). - Osobitá, ca 1450 m (J. Dostál 1925 PRC, Futák 1949 SLO) (6784a). - Juráňova dolina, vápenec, *Acereto pseudoplatani* (Dostál 1935b: 221) (6784b). - Juráňova dolina, 915-890 m (Futák 1957 ined.) (6784b). - Juráňova dolina, in rupibus calcareis convallis, ca 800 m (Hrabětová 1968 BRNU) (6784b). - Tomanovská dolina, cesta do Tomanovského sedla, ca 1330 m (Lišková 1958 BRNU) (6785c). - Tomanova dolina, v kleči, pri cestičke do Tomanovs. sedla, ca 1450 m (Unar 1969 BRNU) (6785c). - V kleči pod Kópkami v Tomanové dolině, ca 1430 m (Lišková & Unar 1959 BRNU) (6785c). 23b. Vysoké Tatry: - Chovancov vrch, lesy, subalpinský ráz (Domin 1924p: 175) (6786b). - Javorová dolina, pri ceste, ca 1100 m (Futák 1943 ined.) (6786d). - Javorová dolina (Krajina 1924 PRC) (6786d). 23c. Belianske Tatry: - Javorina (Májovský 1949 SLO) (6786b). - Javorina v sút'ovej bučine (Májovský 1949 SLO) (6786b). - Sv. svah Rohové, 1150 m (Domin 1925 PRC) (6786b). - Konský žľab, kamenistý, humózny lesný terén, ca 1130 m (Domin 1929 ined.) (6786b-d). - Medzisteny, svah, zmiešaný les smreka, javora hors. a buka, ca 1050 m a vyšie (Domin 1925 ined.) (6786b-d). - les nad Čiernym potokom pri Podspádoch (Rogalski 1881: 199) (6786b-d). - Nový potok, smrek s javorom horským, 1120 m (Domin 1929 ined.) (6787a). - Rokle potoka mezi Havranem a Novým (Klášterský 1925 PR) (6787a). - Pustelnica, v bujnom poraste (Domin 1929 ined.) (6787a). - Medvědi rokle pod Havranem (Domin & Krajina 1925 PRC) (6787c). - Reglanská dolina, hojne rozšírený v zmiešaných klenových lesoch (*Acer pseudoplatanus*), ca 1250-90 m (Domin 1929 ined.) (6787a). - Pod Glosnou skalou, v klenovo-smrekovom lese, 1350 m (Domin, 1929 ined.) (6787a). - Reglanská dolina, Glosná skala, hojny v porastoch javora horského, 1370 m (Domin, 1929 ined.) (6787a). - Gaľovka, pri juž. okraji skál, rastie hojne v poraste borovice horskej, 1610 m (Domin 1933 ined.) (6787b). - V. Podkošiar, W strana, pod skalami, na štrku, k SSE s javor. horským, 1340-1360 m (Domin 1935 ined.) (6787 d). - Javorinka, v smrekovom lese, pospolito, 1160 m (Domin 1925 ined.) (6787b). - Žd. Javorinka, na E svahu pod skalami, s listnáčmi, hojná, 1190-70 m (Domin 1929 ined.) (6787 b). - Žd. Javorinka, lokalita na svetlom mieste, smrečiny na E strane (Domin 1935 ined.) (6787 b). - Belianska Javorinka, 1150-1210 m (Domin 1940c: 13) (6787b). - Belianska Javorinka, zostup do Tokárskej dol., proti Solnísku, 1200-1100 m (Domin, 1940c: 15). - (6787b). - Javorinka, SW cíp pri hrebeni, exp. E (Futák 1954 ined.) (6787b). - Tokársky potok (Futák 1954 ined.) (6787b). - Tokáreň, juž. svahy v zmieš. bučine, veľmi hojná, ca 1100-viac m (Domin 1925 ined.) (6787b). - Tokáreň, skaly a štrkoviská, les (Domin, 1926e: 162) (6787b). - Tokáreň (Domin, 1931c: 110) (6787b). - Ždiar (Futák 1946 SLO) (6787b). - Babia dolina, vol'né *Aceretum* na štrku, pod skalami, hojne rozšírený, typ. *Lun.-Phyll.*, 1160 m (Domin 1933 ined.) (6787b). - Babia dolina (Futák 1954 ined.) (6787b). - Sedem prameňov (Hadač 1955 PR) (6787d). - Bujačí, Sedem prameňov (Dostál 1932 PRC) (6787d). - Ad declivi merid. Montis Bujačí loco „7 pramenu“ dicto, 1200 m (Dostál 1932 PRC) (6787d). - In valle infra casam Hviezdoň-Protěž (sub. mt. Skalné vráta), 900-1000 m (Soják 1969 PR) (6787d). - Nad Siedmimi prameňmi pred Červenou hlinou, 1145-1165 m (Domin 1933 PRC) (6787d). - Holubyho dol., Červená hлина, svah k E, pod cestou, porast v *Aceretu*, 1150 m, (Domin 1933 ined.) (6787d). - Červená hliná, svah k juhu, v *Aceretu*, 1360 m (Domin 1925 ined.) (6787d). - Červená hliná, na balvanitých svahoch, k SSE, ca 1240 m (Domin 1933 ined.) (6787d). - Červená hliná, pod rázcestím (Hadač & Šmarda 1960: 33) (6787d). - do Miliho doliny, v *Aceretu*, pod chodníkom, 1220-1200 m (Domin 1933 ined.) (6787d). - Pod Drechslerovou vyhliadkou (Hadač & Šmarda 1960:33) (6787d). - K Faixovej čistine, bylin. stráň, v smrek. lese, ca 1380 m (Domin 1919 ined.) (6787d). - Dlhý vrch-Alabastrova jaskyňa, pri ceste v Aden. horskej smrečine, 1360-70 m (Domin 1937 ined.) (6787d). - Suchodol (Domin 1925 PRC) (6787d). -

Suchá dolina, na začiatku ľavej vidlice, v tiesňave, ca 970 m (Domin 1925 ined.) (6787d). - Pod Jeleňou skalou, nálezisko je najvyššie položené v Tatrách , 1474 m (Hadač & Šmarda 1960:33) (6787d). - Pod Šumivým prameňom, pri potoku, svahy až k potoku, 890 m (Domin 1933 ined.) (6787d). - Belanská jaskyňa (Hodoval 1971 BRA) (6787d). - Hučava, v klenovo-liesk. porastoch, k juhu, 940 m (Domin 1933 ined.) (6787d). - Začiatok Hučavy, popri brehu, s klenom, pod lesnou cestou na svahu (Domin 1933 ined.) (6787 d). - Pálenica, horský les, pod vrcholom /1172/, k E (Domin 1925 ined.) (6787d). 24. Pieniny: - In valle fluminis Dunajec (Deyl 1953 PR) (6588c). - In valle fluminis Červený Kláštor, okolie (Vraný 1929: 141) (6688a-6588c). - Červený Kláštor, na Ľ brehu potoka Lipník, pred vtokom do Dunajca (Sádlo in Mártonfi (ed.) 1992: 65) (6688a). - Červený Kláštor, svah nad cestou na pravom brehu potoka Lipník, asi 150 m pred jeho ústím do Dunajca (Sádlo in Mártonfi (ed.) l.c.) (6688a). - Kláštorný les, veľmi hojný miestami pod hrebeňom, v lesných . - Kláštorná hora, jedľa s vtrúseným bukom, exp. SW, ca 525 m (Steinitz 1972) (6588c). - Kláštorná hora , N svah (Futák 1962 ined.) (6588c). - Kláštorná hora, zmieš. porast jedle, buka, smreku, exp. NE, 550 m (Steinitz 1972) (6588c). - prielom Dunajca, svahy Kláštorej hory (Futák 1970 ined.) (6588c). - In colle Kláštorná hora (Kláštorský 1958 PR) (6588c). - Sedem Mnichov, porast jedle, exp. W, 450m (Steinitz 1972) (6588d). - Holica [Golica], viac literárnych údajov (neuvádzame) (Domin 1932 PRC) (6588d). - Lesnica, les na S úpatí Holice (Hrouda & Rothová in Mártonfi (ed.) l.c.) (6588d). - Kyčura, pod vrcholom, lunariový typ v bučine (Kulczynski, 1928a) (6689a). - Kyčora /Vysoké skalky/ (Domin 1934a:183) (6689a). - Stráňany, hraničný hrebeň medzi vrchmi Vysoké skalky a Durhazska, 900-1020 m (Grulich in Mártonfi (ed.) l.c.). - Stráňany, hranič. hrebeň, medzi vrcholmi Vysoké skalky /1050/ a Durhazska /935/, 900-1020 m (Grulich in Mártonfi (ed.) l.c.) (6688b-6689a). - Stráňany, Vysoké skalky, 1020-1050 m (Grulich in Mártonfi (ed.) l.c.) (6689a).

### **Intercarpaticum:**

26b. Spišské kotliny: - Drevnik (Klein s.d. BRA, Greschik 1889 SLO, J. Dostál 1928 PRC, Chrték & Deylová 1987 PR), takisto veľa literárnych údajov, ktoré neuvádzame (7090b). - Spišské Podhardie, in collibus prope cotam 612 (Deyl 1938 PR) (7090b).

### **Beschidicum occidentale:**

27a. Biele Karpaty (severná časť): - In montis silvis Chmelová (Weber 1938 BRA) (6974b). - Vŕšatecké útesy, Chmelná, bučina, 800 m (Sillinger 1928 PRC), takisto veľa literárnych údajov (neuvádzame) z Vŕšatca a blízkeho okolia - Chmel'ová, hrebeň Babiek (6974 b). - Kobylinec, nad obcou Lednica (Sillinger 1929b: 201) (6875c). 27b. Javoriny: - Potok Čertov, pramene ľavostranného ramena, v dol. Lazy p. Makytou (Fajmonová 1972 ined.) (6775a) . - Kopšovec /885/, na ľavej strane dol. Lazy p. M., v bukovo-klenových a jedľovo-bukových lesoch na sutiňových a polosutiňových stanovištiach v celej oblasti (Fajmonová 1972 ined.) (6775a). - Krkostena /kóta 879 m na N/ - kóta 845 m, W úbočie, hrebeň (Fajmonová 1975: 746) (6775a). - Stolečný vrch, SE, 900 m (Mičieta 1976: 161) (6676d). - Petrovská Kyčera (Mičieta l.c.) (6676d). 28. Západné Beskydy: - Radol'a, E od obce, lesy medzi kótami 805-885-910 m (Chrték & Chrtková 1967: 203) (6678d). - Čadca, Budatínska Lehota, vápenec, exp. NW, 850 m (Hančinský 1958 ined.) (6678d). - Čadca, Oščadnica juž. od kóty 951, exp. W, 950 m (Hančinský 1958 ined.) (6579c). - Tichá dolina, 680 m (Mirkowa-Piekoš 1990: 420) (6579d). - Ráztocká dolina, 880 m (Mirkowa-Piekoš l.c.) (6679b). - Čierťaž, 700 m (Mirkowa-Piekoš l.c.) (6579d). - Kykula - Malý Prislop, 900 m (Mirkowa-Piekoš l.c.) (6579d). - Malý Prislop, svahy, 770 m (Mirkowa-Piekoš l.c.) (6579d). - Zázrivá (Vittkay 1822 ined.) (6780b). - Čremoš, vlhké miesta (Vittkay 1822 ined.) (6780b). - Jaloviarka, vo zvyškoch Acereto-Fagetum, SE svahy, miestami väčšie zárásty, ca 1000 m (Grebenščík et al. 1956: 57) (6781b). - Oravský Podzámok, porast krásnych jedľ, exp. W, 500 m (Korenec 1956: 91) (6782a). - Silvae in valle fluminis Orava situ orient. A pago Dlhá n Oravou, ca 550 m (Chrték & Křísa 1971 PRC) (6782b). - Dlhá n. Oravou - Podbiel (Szonthagh 1863: 1085, Chrték & Křísa 1971: 408) (6682d). - Biela skala, medzi Krivá - Podbiel, suťová hústina, exp. N, 730 m (Futák 1957 ined.) (6682d). - Biela skala, medzi Krivá - Podbiel, les na hrebeni, ca 650 - 700 m (Futák 1957 ined.) (6682d). - Biela skala, pri Podbieli, nad cestou, pozdola obce , bučina (Futák 1963 ined.) (6682d). - Babia Gora, horná hranica, 885 m (Zapałowicz 1880a: 121) (6483a).

### **Beschidicum orientale:**

29. Spišské vrchy: - Jakubany, 0,5 km SSZ od kóty Javorinka, 1050 m (Lazebníček in Mártonfi (ed.) l.c.) (6790a). - Jakubany, 2 km JZ od obce, ca 1050 m a nižšie (Lazebníček in Mártonfi (ed.) l.c.) (6790c). - In montis Německý vrch situ boreo-orientali ab opp. Stará Ľubovňa (Chrték & Deylová 1984

PR) (6690c). - Okruhla, vrch, sev. svahy (Chrték & Skočdopolová 1986: 263) (6690c). - Kurčínska Magura, juž. svahy (Chrték & Skočdopolová l.c.) (6691c). - Orlov, Kurčínska Magura, sedlo a J-JV svahy pod vrcholom, 750-850 m (Grulich & Lazebníček in Mártónfi (ed.) l.c.) (6691c). - Kurčínska Magura, vrchol (Chrték & Skočdopolová l.c.) (6691c). - Orlov, Kurčínska Magura, vrchol, 850 - 893 m (Grulich in Mártónfi (ed.) l.c.) (6691c). - Kurčín, okolo hájovne (Chrték & Skočdopolová l.c.) (6691c). - Kurčín - štátna hranica, údolie Popradu (Chrték & Skočdopolová l.c.) (6691c). - In valle fluminis Poprad inter casam venatorum Kurčín et limitem publicam prope pagum Orlov (Chrték & Deylová 1984 PR) (6691c). **30b. Čergov:** - Drienica, 1,2 km SW od k. Lysá /1068/, 720 m (Sofron 1976: 76) (6892b). - Drienica, Lysá, pri cestičke k Čerchovu (Sofron 1976 l.c.) (6892b). - Fričkovce, Čerchov, 2 km , ESE od vrcholu, 700 m (Sofron 1976 l.c.) (6893a). - Fričkovce, Čerchov /1050/, 1,2 km SSE od vrcholu, 950 m (Sofron 1976 l.c.) (6893a). - Bárta, Köhegy a bánya allat egy helyen nagy snenyifégen (Chyzer 1862 BP) (6793b). - Hertnik, Bukový vrch /1010/, 2 km SW od vrcholu, 1000 m (Sofron 1976 l.c.) (6793c). - Majdán, Solisko, juž.svah (Sofron 1976 l.c.) (6793c). - Šarišské Jastrabie, hrebeň Rebrá (Ščavnický 1967: 61) (6791c). - Šarišské Jastrabie, hrebeň Rebro, 708 m (Ščavnický 1967: 50) (6791c). - Kyjov, lesné stráne od odbočky zelenej do údolia Veľký Sobol [Sokol?] (Hroudová & Mártónfi in Mártónfi (ed.) l.c.) (6792c). - Kyjov, Malý Minčol (1055) (Lazebníček in Mártónfi (ed.) l.c.) (6792a). - Bučiny pod Minčolem, ca 950 m (Měšiček 1961 PR) (6792a). - Lenartov, hor. časť údolia Večného potoka, 3,5 km juž. od obce, 820 m (Sofron 1976 l.c.) (6792a). **30c. Nízke Beskydy:** - Busov, NW úpätie, ca 520 m (Sofron 1975: 41) (6692b). - Busov, lesnatý vrch, ca 1002 m (Sofron 1975 l.c.) (6692b). - medzi obcami Cigľka - Vyš. Tvarožec - Niž. Tvarožec - Gaboltov (Sofron 1975 l.c.) (6592d-6693a-6692b). - Bardejovské kúpele (Domin 1919 PRC) (6693d). - Bardiov město-lázně (Domin 1919 PRC) (6693d). - ŠPR Magura (Dostál 1981: 49) (6693b). - Becherov, NW, ŠPR Becherovská tisina (Dostál 1979: 78-79) (6593d). - Vyš. Orlíku, N. svah, preriadený buk, les, sutiny (buk až 100 r.) (Michalko 1950 ined.) (6694b-6695a). - Baranie, hraničný hrebeň, 728 m (Dostál 1989: 38-39) (6595d). - Ladomírová, pľyš, 670 m (Manica 1976: 9) (6695d). - ŠPR Dranec, , 360-590 m (Dostál 1989: 38) (6696a). - Niž. Komárnik, dol. Šovárne , porasty as. *Ulmeto-Fraxinetum* (Dostál 1989: 42) (6696a). - ŠPR Komárnicka jedlina, 420-555 m (Dostál 1989:38) (6696a). - Habura, údolie potoka Borový E od obce (Chrték & Křísa, 1974: 251) (6697c). - Habura - Kalinov, nad Borovým potokom (Chrték & Křísa 1974 PRC) (6697c). - Ad rivum Borový inter pagos Habura et Kalinov, situ austr. Occiden. Sub cota 751 m, ad septentrionis ab opp. Medzilaborce versus, 450 m (Chrték & Křísa 1974 PRC) (6697c). - Pri prameni Vydranky /Palota/, exp. W, 750 m (Šomšák et al. 1984: 42) (6798a). - Svetlice, NE, (Gallo s.d. BRA) (6898a). - Lesný porast pod hraničným hrebeňom na SV od obce Svetlice, 830 m (Gallo s.d. BRA) (6898a). - Osadné, l'avá strana Udavy, 490 m (Šomšák & al. 1984: 43) (6898d). - Cirocha, údolná niva (Dostál 1986: 32) (6999c).

### Carpaticum orientale:

**31. Bukovské vrchy:** - Rypy, vrchol, 975 m (Hadač, Terray & al. 1991: 58) (6899d). - Rypy, suťový les pod vrcholom, 960 m (Hadač, Terray et al. l.c.) (6899d). - Chata pod Havešovou, okolie, pri potoku Ubľanka, podmenilitové v., 350m (Hadač, Terray et al. l.c.) (6999d). - Gerbanovec, oblúk cesty, podmenilitové v., 750 m (Hadač, Terray et al. l.c.) (6999b). - Ruské sedlo - Rypy, 850-910 m (Hadač, Terray et al. l.c.) (6899d). - Nastas, do 807 m (Behrendsen 1876: 676) (6999d-6900c). - Nastáz, háje na vrchole (Behrendsen 1876: 676, Soják 1959: 312) (6999d-6900c). - Vlhký les na hřebeni Nastase sev. pod kotou 807 (Soják 1957 PR) (6999d-6900c). - Bozníky, lesný diel /W rázsocha Pľaše/, nad chatkou, podmenilitové v., 805-825 m (Hadač, Terray et al. l.c.) (6800c). - rázcestie Kolbasov - Prislop - Topoľa, menilitové v., 340 m (Hadač, Terray et al. l.c.) (6900c). - Runina - Topoľa, lesnaté údolie (Soják l.c.) (6900c). - Pľaše, pod hrebeňom, pod strmými svahmi v roklinách okolo potokov (Dostál 1986: 34-35) (6800c). - Komurný, cisnianske v., 1090-1130 m (Hadač, Terray et al. l.c.) (6900a). - Ďurkovec, 1090 m n.m. (Jeník & Štěpán 1962: 47) (6900a). - Runina, vlhké lesní okraje na hřebeni V. Bukovce SZ od koty 1016 (Soják 1956 PR) (6900a). - Runina, Veľ. Bukovec, hrebeň medzi kótami 1016-992 - pod k. 992 (Soják l.c.) (6900a-b). - Riaba skala, skalné svahy, exp. SW, 1000 m (Májovský 1956: 351) (6800d). - Údolie Hlbokého potoka na SZ od Novej Sedlice, 650 m (Gallo 1970 BRA) (6900b). - Dol. Zbojského potoka, ca 320 - 340 m (Dostál 1983: 296) (7000b). - In valle silvatica ad pedem montis Riaba Skala prope vicum Nová Sedlica, 550-650 m (Soják 1967 PR) (6800d). - Nová Sedlica, Borsuk, 906 (Soják l.c.; Hadač, Terray et al. l.c.) (6900b). - Krivé-Zboj, 320 m (Hadač, Terray et al. l.c.) (6900d). - Zbojský potok, dol. časť pravostranného prítoku (Hadač, Terray et al. l.c.)

(6900b). - Uličské Krivé, NE (Dostál 1983 l.c.) (7000b). - Zboj, SW (Dostál 1983 l.c.) (6900d). - Stinská, hrebeň, 1078-1092 m (Hadač, Terray et al. l.c.) (6901c). - Kremenc (Májkovský & al. 1974: 13) (6901a).

**Nezaradené zbery:** - Silická planina (Futák 1946 SLO). - Kostelecká dolina (Ptačovský 1942 SAV). - Klokočava (Ptačovský 1923 SAV). - Zlatik (Flora Schemnitensis) (Kmet' 1876 BRA). - Turčiansky Sv. Martin, pred Veľkú (Kmet' 1907 BRA). - Podolin, Stein (Flora der Zips) (Vraný 1886 BRA). - Travník (Brancsik 1900 BRA). - Klák (com. Gemer) (Fábry 1872 BRA). - Chincoráni erdő (Nitra) (Ginzen(?r,z)y 1908 BRA). - Maria Seč u Rim. Sobote, (Žofák 1934 PRC). - Kašivarová-Kvarová skala (okr. Nová Baňa) (Magic 1948 SLO). - Kečky (Greschik 1887 SLO). - Les nedaleko Kláku (Holcová 1964 SLO). - Kremnica, nad Kvašnovou dolinou (Zechenter s.d. BRA). - Eperjes, Juhashegye (s.coll. [prob. Hazslinszky] [19182 BP]). - In silvis supra Veresko (com. Gömör) (Tuzson 1906 BP). - Tatra Magna, in silvis subalpinis: Škapove (Greschik 1910 PRC).

**Podákovanie:** Autori príspevku d'akujú kurátorom herbarov BP, BRA, BRNU, KO, NI, SAV, SLO, PR, PRC za možnosť štúdia herbarových dokladov. Príprava článku bola podporená grantom G 4106 „Flóra Slovenska“.

### Literatúra

- Ambros M. (ed.), 1996: Floristický kurz - Partizánske, 2.-9. júla 1994. - Rosalia (mimoriadne vydanie).
- Benčaťová B. & Ujházy K. (eds): Floristický kurz 1997 vo Zvolene. (v tlači).
- Bernátová D., Medovič J., Hanulová E., Sobotka J. & Škovirová K., 1986: Príspevok k flóre Štátnej prírodnnej rezervácie Šrámková. - Ochr. Prír. (Bratislava), 7: 265-274.
- Dostál Ľ. & Klimko A., 1981: Ochrana prírody okresu Bardejov. Východoslov. vydavateľstvo Košice.
- Dostál Ľ., 1971: Rastlinstvo severovýchodného Slovenska. - Pamiatky Prír. (Bratislava), 3-4: 37-38.
- Dostál Ľ., 1973: Nálezisko *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. pri Starej Vode v Slovenskom rudohorí. - Zborn. Východoslov. Múz., Košice, Prír. Vedy, A 11-14 et B 13-14, 1973: 241-245.
- Dostál Ľ., 1979: Ďalšie lokality vzácnejších druhov *Pteridophyta* na Východnom Slovensku. - Zborn. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy, 25: 73-80.
- Dostál Ľ., 1981: *Polystichum lonchitis* (L.) Roth v Branisku. - Zprávy Českoslov. Bot. Společn. Českoslov. Akad. Věd, 16/2: 140.
- Dostál Ľ., 1983: Doplnky k rozšíreniu *Petasites kablikianus* Tausch ex Brecht. na Vých. Slovensku. - Zborn. Východoslov. Múz. Košice, Prír. Vedy, 23: 293-300.
- Dostál Ľ., 1983: Floristický výskum druhov *Pteridophyta* na Východnom Slovensku. - Zborn. Východoslov. Múz. Košice, Prír. Vedy, 23: 69-76.
- Dostál Ľ., 1986: Botanické pomery zátopovej oblasti Starina. - Zborník Východoslov. Múz., Košice, Prír. Vedy, 27: 27-40.
- Dostál Ľ., 1986: Floristické materiály z Vých. Slovenska I. - Zborn. Východoslov. Múz. Košice, Prír. Vedy, 26: 29-54.
- Dostál Ľ., 1989: Rastlinstvo horného povodia toku Ondavy a jeho ochrana. - Zborn. Východoslov. Múz. Košice, Prír. Vedy, 30: 33-49.
- Dvořák J. & Krejčí V., 1953: Z kveteny Velké Fatry. - Krásy Slov., Martin, 30: 111-115.
- Eliáš P., 1985: Príspevok k poznaniu vegetácie Veľkého Inovca (829 m n.m.). - Rosalia, 2: 79-90.
- Fajmonová E., 1963: Floristický a geobotanický náčrt Vŕšatca. Dipl. práca (msc.), depon. in PriF UK, Bratislava.
- Fajmonová E., 1967: Floristische Skizze des Gebietes Vŕšatec. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot., 15: 91-100.
- Fajmonová E., 1975: Fytocenologický materiál k rúbaniskovým spoločenstvám vo flyšovom

- pásme Západných Karpát. - Biológia (Bratislava), 30: 743-755.
- Fajmonová E., 1980: K problematike zaradovania prechodných fytocenóz do klasifikačného systému na príklade lesných spoločenstiev v Slovenskom raji. - Preslia, 52/2: 227-239.
- Fajmonová E., 1983: Rúbaniskové spoločenstvá na vápencoch a melafyroch v niektorých oblastiach Slovenska. - Biológia (Bratislava), 38/9: 881-888.
- Fajmonová E., 1987: *Cortuso-Fagetum* v Strážovských vrchoch. - Biológia (Bratislava), 42: 909-913.
- Futák J. & Domin K., 1960: Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952. Vydavateľstvo SAV, Bratislava.
- Grebenshčíkov O., Brillová-Suchá D., Kolláriková K., Ružička M., Schidlý E., Šmarda J. & Zahradníková-Rošetzká K., 1956: Geobotanický a floristický náčrt Kubínskej hole. - Biol. Práce Slov. Akad. Vied., 2/5: 1-91.
- Greštiak M., 1967: Nové lesné rezervácie na Kysuciach. - Ochr. Přír. (Praha), 22: 22-23.
- Hadač E. & Terray J. (eds), 1991: Kvetena Bukovských vrchov. Príroda, Bratislava.
- Hadač E., Šmarda J. & al. 1960: Rastlinstvo kotliny Siedmich prameňov v Belianskych Tatrách. Osveta Martin, p. 162.
- Hajdúk J., 1963: Florografické pomery územia Galmus (Spišsko-gemerské rudoohorie). - Biol. Práce, 9/10. pp. 52.
- Hendrych R., 1955: Václav Vraný a jeho podíl na floristickém výzkumu Slovenska. - Preslia, 27: 61-70.
- Hendrych R., 1963: Ad floram dicionis oppidi Šafráikovo in Slovacia materies critica. - Biol. Práce Slov. Akad. Vied, 9/6: 1-64.
- Hendrych R., 1969: Flora Montium Muraniensium. - Acta Univ. Carol. Biol. 2 (vol. 1968): 95-223.
- Hendrych R. & Chrtk J., 1964: Ad districtum oppidi Modrý Kameň in Slovacia additamenta florographicia. - Acta Univ. Carol., Biol. 1: 1-59.
- Hendrych R. & Křísa B., 1960: Materies ad floram territorii Lucenensis studendam pertinens. - Preslia, 32: 9-52.
- Hlaváček A., 1985: Flóra CHKO Štiavnické vrchy. Bratislava.
- Holá D., 1969: Príspevok k poznaniu flóry M. Fatry (od Minčola po Úplaz).- Dipl. práca (msc.).
- Holub J., 1957: Příspěvek ke květeně Slovenského krasu. - Preslia, 29: 209-219.
- Holmgren P. K., Holmgren N. H. & Barnett L. C. (eds), 1990: Index Herbariorum. Part I: The Herbaria of the World. Ed. 8. New York botanical garden, Bronx, New York.
- Chrtk J. & Chrtková A., 1967: Poznámky ke květeně Kysucké vrchoviny. - Preslia, 39: 198-205.
- Chrtk J. & Křísa B., 1971: Beitrag zur Flora des Orava-Hohenzuges. - Acta Univ. Carol., Biol.: 385-423.
- Chrtk J. & Křísa B., 1974: Beitrag zur Flora des Ondava-Hohenzuges. - Acta Univ. Carol., Biol. 5-6: 207-282.
- Chrtk J. & Skočdopolová B., 1986: Příspěvek ke květeně Ľubovnianské vrchoviny. - Preslia, 58: 247-271.
- Jalas J., Suominen J. & Lampinen R., 1996: Cruciferae (*Ricotia* to *Raphanus*). - In: Atlas Flora Europaea, vol. 11. Helsinki.
- Jeník J. & Štěpán J., 1962: On the woody plants distribution in the East-Slovakian mountains. - Roczn. Dendrol. Warszawa, 16: 39-65.
- Jurko A., 1961: Das *Alnetum incanae* in der Mittelslowakei. - Biologia (Bratislava), 16/5: 321-339.
- Jurko A. & Dostál L., 1981: Interessante Erlenwälder im Sopotnica-Tal (Ostslovene). - Preslia, 53/3: 247-255.

- Jurko A. & Kontriš J., 1982: Submontánne sutinové lesy v Malých Karpatoch. - Biológia (Bratislava), 37: 497-499.
- Jurko A. & Kubíček F., 1974: Bučiny v centrálnej časti Kremnických vrchov. - Biológia (Bratislava), 29: 3-19.
- Korenek J., 1956: Geobotanický a hospodársky náčrt lesného komplexu Oravský Podzámok. - Práce Výzk. Ústavu Les., 10: 77-94.
- Krutý J., 1977: Nová chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. - Pamiatky Prír. (Bratislava), 13/1: 6-10.
- Kupčoš S., 1956: Príspevok k poznaniu flóry okolia Banskej Štiavnice a Pukanca. - Biol. Práce, Slov. Akad. Vied, II/9: 1-64.
- Magic D., 1980: Výsledky botanickej sekcie na XV. TOPe. pp. 5-46. - In: Galvánek J. & Šimurková A. (eds), XV. Tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov, Bystricíanská dolina, 1979.
- Magic D., 1986: Floristicko-fytocenologické pomery pripravovanej ŠPR Kozol. pp. 9-22. - In: XX. Tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov, Kunerad, 14.-22. júla 1984.
- Magic D. & Májovský J., 1974: Vegetationsgrundriss der Kohút-Stolica - Berggruppe. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 22: 27-91.
- Májovský J., 1956: Niektoré východokarpatské elementy flóry Vých. Slovenska. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 2: 345-356.
- Májovský J.(ed.), 1974: Index of chromosome numbers in Slovakian flora. Part 3-4. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 23: 1-23.
- Manica M., 1981: Flóra územia školského lesného podniku VŠLD Zvolen a jej vzťahy k flóram okolitých pohorí. Kand. diz. práca (msc.), depon. in BÚ SAV, Bratislava.
- Mártonfi P. (ed.), 1992: Flóra okresu Slára Ľubovňa. Košice-Stará Ľubovňa.
- Meusel H., Jäger E. & Weinert E., 1965: Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Text, Karten. VEB, Gustav Fischer Verl., Jena.
- Miadok D., 1967: Poznámky k flóre Klenovského Vepra. - Zborn. Slov. Nár. Múz. Prír. Vedy, 13/1: 41-53.
- Miadok D., 1971: Beitrag zur Kenntnis der Buchenwälder im Gebirge Klenovský Vepor. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 17: 99-115.
- Mičieta K., 1976: Floristické pomery pohoria Javoriny. Dipl. práca (msc.), depon. in PríF UK, Bratislava.
- Michalko J., 1957: Geobotanické pomery pohoria Vihorlatu. Vydavateľstvo SAV, Bratislava.
- Michalko J., 1964: *Malica altissima* L. v pohorí Považský Inovec. - Biológia (Bratislava), 19: 876.
- Mirkowa-Piekoš H., 1990: Príspevok k flóre skupiny Veľkej Rače a skupiny Úšusta (Západ. Beskydy). - Biológia (Bratislava), 45/5: 415-422.
- Mucina L., 1979: Floristická a fytocenologická charakteristika lokality Jamníček v Považskom Inovci. - Českoslov. Ochr. Prír. 19: 153-167.
- Neuhaušlová-Novotná Z., 1970: Příspěvek ke květeně Malých Karpat. - Stud. Českoslov. Akad. Věd, 7: 107-139.
- Oberdorfer E., 1979: Pflanzensoziologische Excursionsflora. 4. Ed. Verlag E. Ulmer, Stuttgart.
- Pitoník P., Petrik A., Dzubinová L., Uhlířová-Šimeková J. & Fajmonová E., 1979: Flóra a vegetácia Chránenej krajinej oblasti Slovenský Raj. - Biol. Práce (1978) 24/6: 1-140.
- Procházka F. & Krahulec F., 1982: Květena okolí Moštenice v Nízkých Tatrách. - Preslia, 52/2: 167-184.
- Sofron J., 1975: Příspěvek k poznání květeny kótý Busov v Nízkých Beskydech. - Zprávy Českoslov. Bot. Společ. Českoslov. Akad. Věd, 10: 41-42.
- Sofron J., 1976: Příspěvek k vegetaci a flóre lesní části Čerchovského pohoria. - Zborn.

- Východoslov. Múz. Košice, AB., 16: 63-68.
- Soják J., 1959: Příspěvek k poznání květeny Nízkých Polonin. - Preslia, 31/3: 307-317.
- Steinitz R., 1972: Vegetačné pomery lesov slovenskej časti Pienin. Msc., depon. in BÚ SAV, Bratislava.
- Ščavnický A., 1967: Floristické pomery povodia Torysy. - Dipl. práca (msc.), depon. in PriF UK, Bratislava.
- Šimeková J., 1970: Typické vápencové bučiny a jedľobučiny povodia Hnilca v Stratennej hornatine. Dipl. práca (msc.), depon. in PriF UK, Bratislava.
- Šmarda J., 1970: Flóra a vegetace Slovenského ráje. - Práce a štúdie českoslov. Ochrany Prírody pri SUPSOP, Bratislava.
- Šmíd I., 1981: Vegetačné pomery východnej časti Slovenského rudoohoria (Voloveckých vrchov) - II. - Zborník Vých. Múz. Prír. Ved., 22: 71-116.
- Soltés R., 1976: Phytozönotische Analyse des Verbandes *Vaccinio-Piceion* Br.-Bl., 1938 in den Westkarpaten. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 24: 139-167.
- Šomšák L., 1961: Jelšové porasty Spišsko-gemerského Rudohoria. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 6/8-10: 407-460.
- Šomšák L., 1963: Dubiny južnej časti Malej Fatry a ich ochrana. Českoslov. - Ochr. Prír., Bratislava: 1-160.
- Šomšák L., Majzlanová E. & Dostál L., 1984: Tannenwälder im nordöstlichen Teil des Gebirges Nízke Beskydy. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 31: 19-52.
- Votavová E., 1980: Inventarizačný zoznam druhov rastlín v uzávere Bystrickej doliny, pod Vtáčnikom. pp. 54-55. - In: Galvánek J. & Šimurková A. (eds), XV. Tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov, Bystricke dolina, 1979.
- Zahradníková-Rošetzká K. 1957. Príspevok ku kvetene Demänovskej doliny. - Biol. Práce SAV, III/4: 1-60.